

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Noua Unica, Obturator, 1m, alb

NU986518

### Principale

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Gama                                  | Noua Unica             |
| categorii accesorii / piese de schimb | Accesoriu de instalare |
| Tip produs sau componenta             | Obturator              |
| numar module                          | 1 modul                |
| prezentare dispozitiv                 | Placa                  |
| mod de fixare                         | Clipsare               |
| culoare                               | Alb (RAL 9003)         |

### Suplimentare

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| finisare suprafata           | Lucios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| tratament suprafata          | Netratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Material                     | Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centrala                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| adancime                     | 22,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| latime                       | 17 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| inaltime                     | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| tip de ambalaj               | Flow-pack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rezistenta la agenti chimici | Rezistent la alcool (70%)<br>Rezistent la alcool (96%)<br>Rezistent la acid A-lactic<br>Rezistent la amoniac diluat<br>Rezistent la inalbitor diluat<br>Rezistent la amoniac diluat<br>Rezistent la apa cu sapun<br>Rezistent la detergent de cristal<br>Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume<br>Rezistent la hexan |

### Mediu

|                      |      |
|----------------------|------|
| grad de protectie IK | IK04 |
| grad de protectie IP | IP20 |

### Unitati de ambalare

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE      |
| Număr de produse în pachet                          | 1        |
| Inaltime prima forma de impachetare                 | 2,200 cm |
| Latime prima forma de impachetare                   | 2,300 cm |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Lungime prima forma de impachetare                    | 4,500 cm  |
| Greutate colet(Lbs)                                   | 6,000 g   |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare  | BB1       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 20        |
| Inaltime a doua forma de impachetare                  | 12,700 cm |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 12,400 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 18,500 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 182,000 g |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S04       |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 360       |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 30,000 cm |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 40,000 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 60,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 3,993 kg  |

## Garanție contractuală

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (in luni) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)



### Amprenta de mediu

|                                                          |                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Amprenta de carbon totala pe durata de viata             | 0 kg CO2 eq.                                     |
| Raport de mediu                                          | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a> |
| Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]         | 0 kg CO2 eq.                                     |
| Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]           | 0 kg CO2 eq.                                     |
| Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]             | 0 kg CO2 eq.                                     |
| Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                     |
| Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]   | 0 kg CO2 eq.                                     |

### Use Better



### Materiale si ambalare

|                                                 |                                                                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Procentul mediu de continut de plastic reciclat | 20 %                                                                      |
| Pachet cu carton reciclabil                     | Da                                                                        |
| Ambalaj fara plastic                            | Nu                                                                        |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a>               | Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) |
| Regulamentul REACH                              | <a href="#">Declaratia REACH</a>                                          |

### Use Longer



### Prelungire durata de viata

|          |    |
|----------|----|
| Reparare | Nu |
|----------|----|

### Use Again



### Reambalare si refabricare

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | Da                                              |